

## **Section III. Critères d'évaluation et de qualification**

Cette Section contient tous les facteurs que le Maître de l'Ouvrage utilisera pour évaluer une offre et déterminer si un Soumissionnaire satisfait aux exigences de qualifications requises. En conformité avec les articles 28 et 32 des IS, le Maître de l'Ouvrage n'utilisera pas d'autres critères que ceux indiqués. Le Soumissionnaire doit fournir tous les renseignements demandés en utilisant les formulaires de la Section IV, Formulaires de soumission.

### **1 Critères d'évaluation et méthodes**

#### **1.1 Offres variantes ne sont pas permises**

#### **1.2 Correction des erreurs arithmétiques (en application de l'article 29.1 des IS)**

- (a) S'il y a contradiction entre le total des montants indiqué dans la colonne du sous détail de prix et le montant indiqué pour le Prix total, le premier fera foi et le second sera corrigé en conséquence
- (b) S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis du Maître de l'Ouvrage, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- (c) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et
- (d) S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

#### **1.3 Conversion en une seule monnaie (en application de l'article 30 des IS)**

La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des offres exprimées en diverses monnaies aux fins d'évaluation et de comparaison de ces offres est : **Francs Burundais (BIF)**

La source du taux de change à employer est : **La Banque de la République du Burundi**

La date de référence est : **Le cinquième jour ouvrable précédant la date limite de dépôt des offres**

#### **1.4 Rabais (en application de l'article 14.5 des IS)**

Le Maître de l'Ouvrage ajustera le Prix de l'offre pour tenir compte de tout rabais éventuel offert par le Soumissionnaire dans le formulaire d'Offre et qui aura été lu à haute voix lors de l'ouverture des offres, en utilisant la méthode d'application dudit rabais indiquée par le Soumissionnaire dans le formulaire d'Offre.

**1.5 Non-conformités non essentielles quantifiables (en application de l'article 28.8 des IS)**

**Sans objet**

**1.6 Marge de préférence nationale ou régionale (si permise en application de l'article 31.2 des IS)**

**Non permise**

**1.7 Autres facteurs et méthodes : Néant**

<b>2. Qualification (appel d'offres non précédé de pré qualification)</b>	
<b>2.1</b>	Eligibilité (Tableau)
<b>2.2</b>	Antécédents de non-exécution de marchés (Tableau)
<b>2.3</b>	Situation financière (Tableau)
<b>2.4</b>	Expérience (Tableau)
<b>2.5</b>	Personnel (Tableau)
<b>2.6</b>	Matériel (Tableau)
<b>2.7</b>	Certification ISO

## Tableaux de Qualification

2.1 Eligibilité et admissibilité							
No.	Objet	Critère	Entité unique	Groupement d'entreprises, consortium ou association (GECA)			Spécifications de soumission
				Toutes Parties Combinées	Chaque Partie	Une Partie au moins	
2.1.1	Nationalité	Conforme à l'article 4.2 des IS.	Doit satisfaire au critère	GECA existant ou prévu doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaires ELI-1.1 et 1.2, avec pièces jointes
2.1.2	Conflit d'intérêts	Pas de conflit d'intérêts selon l'article 4.3 des IS.	Doit satisfaire au critère	GECA existant ou prévu doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire d'offre
2.1.3	Exclusion par la Banque	Ne pas avoir été exclu par la Banque, tel que décrit dans l'article 4.4 des IS.	Doit satisfaire au critère	GECA existant doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire d'offre
2.1.4	Entreprise publique	Le candidat doit satisfaire aux conditions de l'article 4.5 des IS.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaires ELI -1.1 et 1.2, avec pièces jointes
2.1.5	Exclusion au titre d'une résolution des Nations Unies ou de	Ne pas être exclu en application de loi ou règlement du pays ou d'une	Doit satisfaire au critère	GECA existant doit	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire d'offre

	la législation du pays	décision de mise en œuvre d'une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies en conformité avec l'article 4.8 des IS		satisfaire au critère			
2.1.6	Sous traitance	Conforme à l'article 4.1.c) des IS	Doit satisfaire au critère	GECA existant doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaires ELI-1.1 et 1.2
2.2 Antécédents de non-exécution de marchés							
2.2.1	Antécédents en matière de non-exécution de marchés	Pas de défaut d'exécution d'un marché au cours des dix (10) dernières années qui précèdent la date limite de remise de l'offre, confirmé par tous les renseignements relatifs aux litiges ou aux procès complètement réglés. Un litige ou un procès complètement réglé est un litige ou un procès qui a été résolu conformément au mécanisme de règlement des litiges du marché correspondant et pour lequel tous les recours à la disposition du Soumissionnaire ont été épuisés	Doit satisfaire au critère seul ou au titre de partie à un GECA passé ou existant.	Sans objet	Doit satisfaire au critère seul ou au titre de partie à un GECA passé ou existant	Sans objet	Formulaire CON-2

2.2.2	Manquement à signer un Marché	Ne pas être sous le coup d'une sanction relative à une Déclaration de Garantie d'Offre en application de l'article 4.6 des IS depuis 5 années	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère seul ou à titre de partie d'un GECA	Sans objet	Formulaire d'offre
2.2.3	Litiges en instance	Tous les litiges en instance ne doivent pas représenter un total de plus de Trente pour cent (30%) des actifs nets du candidat ; ils seront considérés comme tranchés à l'encontre du Soumissionnaire.	Doit satisfaire au critère seul ou à titre de partie d'un GECA passé ou existant	Sans objet	Doit satisfaire au critère seul ou à titre de partie d'un GECA passé ou existant	Sans objet	Formulaire CON-2
2.3 Situation financière							
2.3.1	Situation financière (2015-2019)	Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par le Maître de l'Ouvrage pour les 5 dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa rentabilité à long terme	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire FIN-3.1 avec pièces jointes
2.3.2	Chiffre d'affaires annuel moyen (2015-2019)	Avoir un minimum de chiffre d'affaires annuel moyen des activités de	Doit satisfaire au critère	Doivent satisfaire au critère	Doit satisfaire à Quatre Vingt pour cent (80%)	Doit satisfaire à Cent pour	Formulaire FIN-3.2

		construction en général de Huit Millions de Dollars 8.000.000 USD), qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des cinq (05) dernières années			de la spécification	cent (100%) de la spécification	
2.3.3	Capacité de financement	<p>Le Soumissionnaire doit montrer qu'il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, avoirs non grevés, lignes de crédit, autres que l'avance de démarrage éventuelle, à hauteur de:</p> <p>(i) besoins en financement du marché: Sept de dollars américains (7.000.000 USD)</p> <p>et</p> <p>(ii) besoins en financement pour ce marché et les autres engagements en cours</p>	Doit satisfaire au critère	Doivent satisfaire au critère	Doit satisfaire à Cinquante pour cent (50%) de la spécification	Doit satisfaire à Soixante Dix pour cent (70%) de la spécification	Formulaires FIN-3.3 + Formulaire MTC

2.4 Expérience :							
2.4.1	Expérience générale	Expérience de marchés de construction à titre d'entrepreneur, de sous-traitant ou d'ensemblier au cours des Dix (10) dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des candidatures.	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Formulaire EXP-2.4.1
2.4.2	Expérience spécifique / similaire	(a) Expérience en marchés de construction à titre d'entrepreneur, de sous-traitant ou d'ensemblier dans au moins Deux (02) marchés au cours des cinq (05) dernières années dont un (01) avec une valeur minimum d'au moins 7,5 millions de dollars d'au moins 5 étages et un (01) d'au moins 9 niveaux avec une valeur d'au moins dix (10) millions de dollars.  Ces bâtiments devront avoir été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l'essentiel, et qui sont similaires aux Travaux proposés (bâtiment à usage de bureaux ou commercial.	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère pour toutes les caractéristiques	Sans objet	Doit satisfaire au critère pour au moins une caractéristique	Formulaire EXP-2.4.2 (a)

		La similitude portera sur la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Formulaires de soumission.					
2.4.3	<b>une expérience minimale de construction dans les principales activités</b>	<p>b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d'autres marchés exécutés pendant la période stipulée au paragraphe 2.4.2</p> <p>a) ci-dessus, une expérience minimale de construction dans les principales activités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux de terrassement en profondeur ;</li> <li>- Travaux de Génie civil et VRD (parking, voie d'accès au sous sol, raccordement au réseau publiques;</li> <li>- Etanchéisation et isolation acoustique ;</li> <li>- Travaux de revêtement ;</li> <li>- Décoration ;</li> <li>- techniques spéciales</li> </ul>	Doit satisfaire aux spécifications	Doivent satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Formulaire EXP-2.4.2 (b)

**2.6****Personnel**

Le Soumissionnaire doit établir qu'il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes:

**a) Personnel clé**

No.	Nbre	Position	Qualification	Expérience globale en travaux (années)	Expérience dans des travaux similaires (années)	Points
1	1	Directeur des Travaux	Ingénieur en Génie Civil ou Architecte	≥ 15 ans	2 projets similaires	
2	1	Directeur des Travaux Adjoint	Ingénieur	≥ 10 ans	2 projets similaires	
3	1	Conducteur des Travaux	Ingénieur	≥ 10 ans	1 projet similaire	
4	1	Attaché au projet	Architecte	≥ 07 ans	2 projets similaires	
5	1	Chef des équipes	Conducteur des Travaux (A2)	≥ 15 ans	2 projets similaires	
6	1	Dépanneur des réseaux	Electricien ou Electromécanicien (A2)	≥ 15 ans	2 projets similaires	
7	1	Expert contrôle qualité	Ingénieur QHSE	≥ 10 ans	2 projets similaires	
8	1	Planificateur	Ingénieur en Planification	≥ 05 ans	2 projets similaires	
9	1	Manager de BIM	BIM Manager	≥ 03 ans	2 projets similaires	

N.B : Le Directeur des Travaux Adjoint et le Chef des équipes doivent être de nationalité que celle du pays du Maître l'ouvrage.

**b) Personnel occasionnel**

No.	Nbre	Position	Qualification	Expérience globale en travaux (années)	Expérience dans des travaux similaires (années)	Points
-----	------	----------	---------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------	--------

1	1	Courant HT, MT et BT	Ingénieur Electricien	≥ 07 ans	3 projets similaires		
2	1	Escalators, Elevateurs, ....	Electricien A2	≥ 10 ans	3 projets similaires		
3	1	Acoustique	Ingénieur Acousticien	≥ 10 ans	3 projets similaires		
3	1	Fluide	Ingénieur en Fluide	≥ 10 ans	3 projets similaires		
	1	Plomberie	Plombier A2	≥ 15 ans	3 projets similaires		
<p><b>N.B.</b> L'alignement du personnel local aux postes du personnel secondaire des lots techniques donne <b>1 point</b> additionnel par unité</p>							
<p>Le détail du profil du personnel détaillé dans le tableau ci-dessous est le suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Un Directeur de Travaux</b> (de Projet) : Ingénieur des BTP ou du génie civil (BAC+5) ou Architecte ayant au minimum quinze (<b>15</b>) ans d'expérience pour des travaux de nature et de volume similaires, et d'au moins sept (7) ans d'expérience en tant que Directeur de Projet pour des bâtiments similaires. Il sera le responsable technique et administratif chargé de l'exécution des travaux;</li> <li>▪ <b>Un Directeur des Travaux Adjoint</b>: Ingénieur des BTP ou Génie de niveau BAC+4 ayant au minimum dix (<b>10</b>) ans d'expérience dans des travaux de même nature et de même complexité et d'au moins cinq (5) ans d'expérience en tant que Directeur, Directeur Adjoint ou Ingénieur Conducteur des Travaux. Il sera le responsable technique et administratif-Adjoint chargé de l'exécution des travaux au côté du Directeur des Travaux. Le Directeur des Travaux Adjoint doit avoir une même nationalité unique du pays du Maître de l'Ouvrage. Ce dernier critère est exclusif.</li> <li>▪ <b>Un Conducteur des travaux</b> : Un Ingénieur de niveau minimum BAC+4 ayant au moins 12 ans d'expérience minimum dans la coordination et la conduite d'opérations de terrain sur des chantiers de construction des BTP et de Génie civil, dont cinq (5) ans dans la région de la Communauté de l'Afrique de l'Est.</li> <li>▪ <b>Un expert en procédures QHSE</b> : Un Ingénieur de niveau minimum Bac+4 dans les BTP ou Génie civil, ayant 10 ans d'expérience et justifiant des attestations fournies par des organismes tierces prouvant son expérience en qualité, Hygiène, sécurité et environnement. Avoir fait des formations dans le domaine des sciences de la nature ou connexe ainsi que des expériences dans le suivi et l'évaluation des impacts environnementaux avec au moins cinq (5) ans</li> </ul>							

	<p>en tant que spécialiste en assurance qualité dans des projets de bâtiments avec au moins 3 projets.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Attaché au projet : Un Architecte</b> ayant au moins 7 ans d'expérience minimum dans le suivi des travaux de bâtiments.</li> <li>▪ <b>Un Planificateur de projet : Ingénieur</b> Planification de niveau minimum BAC+4 dans les domaines des BTP ou Génie civil ayant 5ans d'expérience minimum et des preuves de formation concluante sur le logiciel MSPROJECT ou PRIMAVERA P6 (1point);</li> <li>▪ <b>Un BIM Manager</b> ayant 3 ans d'expérience minimum et des preuves de certification d'organismes reconnus;</li> <li>▪ <b>Un chef des équipes : Un conducteur des travaux</b> de niveau A2 ayant 15 ans d'expérience minimum dans les BTP ou Génie civil;</li> <li>▪ <b>Un Dépanneur des réseaux</b> : Un Électricien ou Électromécanicien de niveau A2 ayant 15 ans d'expérience minimum dans des projets de constructions;</li> </ul> <p><b>Lots techniques (personnel occasionnel) s</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Lot électricité (courant fort et courant faible, escalators, élévateurs,...) &amp; sécurité</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un (1) Ingénieur électricien de niveau minimum BAC+4 ayant 10 ans d'expérience minimum avec 3 projets similaires;</li> <li>▪ Un électricien de niveau minimum A2 ayant 10 d'expérience minimum</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Lot Acoustique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un Ingénieur acousticien de niveau BAC+4 au minimum ayant 10 d'expérience avec 3 projets similaires</li> </ul> </li> <li>✓ <b>Lot Fluide</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un Ingénieur Fluides de niveau BAC+4 au minimum ayant 10 d'expérience avec 3 projets (1 point)</li> </ul> </li> </ul> <p>Un plombier de niveau A2 au minimum avec 3 projets similaires</p> <p><b>Pour être considéré, une copie certifiée conforme du diplôme et du CV signé de chaque membre de l'équipe du personnel cadre doivent être fournies.</b></p> <p>Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant les formulaires PER 1 et PER 2 de la Section IV, Formulaires de soumission.</p>												
2.6	<p><b>Matériel</b></p> <p>Le Soumissionnaire doit établir qu'il a les matériels suivants:</p> <table border="1" data-bbox="360 1627 1408 1845"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Type et caractéristiques du matériel</th> <th>Nombre minimum requis</th> <th>Points</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Camion benne <math>\geq 5 \text{ m}^3</math></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Camion benne <math>\geq 10 \text{ m}^3</math></td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Type et caractéristiques du matériel	Nombre minimum requis	Points	1.	Camion benne $\geq 5 \text{ m}^3$	2		2.	Camion benne $\geq 10 \text{ m}^3$	4	
No.	Type et caractéristiques du matériel	Nombre minimum requis	Points										
1.	Camion benne $\geq 5 \text{ m}^3$	2											
2.	Camion benne $\geq 10 \text{ m}^3$	4											

	3.	Camion toupie $\geq 8 \text{ m}^3$	<u>3</u>	
	4.	Camionnette simple cabine 4x4	<u>2</u>	
	5.	Centrale à béton $\geq 60 \text{ m}^3/\text{h}$	<u>1</u>	
	6.	Pompe béton stationnaire de capacité $\geq 50 \text{ m}^3/\text{h}$	<u>1</u>	
	7.	Grue à tour de portée adaptée au projet	<u>1</u>	
	8.	Pelle sur chenille	<u>1</u>	
	9.	Jet de blindage de fouilles	<u>1</u>	
	10.	Groupe électrogène $\geq 250 \text{ KVA}$	<u>1</u>	
	11.	Poste à souder	<u>1</u>	
	12.	Vibreux à béton	<u>4</u>	
	13.	Kit de matériels topographiques (Théodolite, station totale, ...)	<u>1</u>	
	14.	Compresseur à air	<u>2</u>	
	Le Soumissionnaire doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la Section IV, Formulaires de soumission			
<b>2.7</b>	<b>Certification ISO</b>			
	N°	Désignation	Année minimale	points
	1	ISO45001	2018	
	2	ISO14001	2015	
	3	ISO9001	2015	
	Le Soumissionnaire doit fournir les attestations de certification reprises ci-dessus en utilisant le formulaire CERT de la Section IV, Formulaires de soumission			

Le soumissionnaire devra en outre fournir d'autres formulaires de proposition technique contenus aux sections concernées du DAO y compris entre autres :

- a) L'organisation du site : .....**points**
- b) Méthodologie de réalisation de l'Ouvrage :.....**points**
- c) Programme / calendrier de mobilisation :.....**points**
- d) Programme / calendrier de construction :.....**points**
- e) Descriptif de la plateforme Cloud BIM360 ou Aconex (ou équivalent), mise en place à la charge de l'entreprise, pour la communication et la gestion électronique des documents et maquette numérique BIM du projet :.....**points.**

f) La liste des fiches techniques matériaux et équipements à installer :.....points

N°	Fiches techniques : Matériaux et équipements	Marque	Modèle	Pays d'origine	Points
<b>A</b>	<b>GROSŒUVRE</b>				
1	Ciment Type CEM I 42,5				
2	Fer à béton				
3	Etanchéité multicouche				
4	Joint Waterstop sur plancher				
5	Couvre joints verticaux en aluminium				
6	Carreaux en Granito				
7	Carreaux grés cérame				
8	Carreaux faïence				
9	Enduit coquillé				
10	Peinture vinylique sur murs intérieur et plafonds				
11	Peinture sur menuiseries métalliques et Charpente				
12	Porte en bois plein stratifié				
13	Fenêtre en aluminium				
14	Porte sectionnelle garage				
15	Portes simple vitrée				
16	Exutoire de fumée escaliers centrale				
17	Plafond en staff lisse				
18	Plafond de 60x 60 types amovibles				
19	Plafond en staff décoratif				
<b>B</b>	<b>Lots TECHNIQUES</b>				
1	Groupe de production d'eau glacée				
2	Pompe primaire et secondaire				
3	Ventiloconvecteurs				
4	Climatiseur split système inverter, type mural,				
5	Climatiseur Bi-Split ou tri-split, système réversible, inverter				
6	Cabine haute tension complète				
7	Appareils sanitaires				
8	Transformateurs triphasés à huile				

N°	Fiches techniques : Matériaux et équipements	Marque	Modèle	Pays d'origine	Points
9	Tableau des groupes électrogène TGE				
10	Coffret compteur				
11	Groupe de secours insonorisé				
12	Citerne y compris équipements de sécurité et détection des niveaux haut et bas				
13	Tableau général basse tension TGBT				
14	Tableau divisionnaire				
15	Stabilisateur de tension				
16	Chemins de câbles				
17	Luminaires				
18	Appareil de secours non-permanent autonome				
19	Interrupteurs				
20	Boutons poussoirs				
21	Prises de courant bipolaires				
22	Boîtes de sol				
23	Prises de courant tétra polaires CEE 16A+terre.				
24	Détecteur de présence-Allumage éclairage				
25	Tableautin de commande éclairage				
26	Prises RJ45 double téléphone/data.				
27	Armoires informatiques (Racks informatique)				
28	Câble fibre optique 4 paires				
29	Câble FTP - 48 paires-Catégorie 6				
30	Câble <u>FTP2 x 4</u> paires-Catégorie 6				
<b>C</b>	<b>SECURITE</b>				
1	ANTI-INTRUSION				
2	VIDEO-SURVEILLANCE				
3	DETECTION INCENDIE				

**N.B : Seules les offres techniques qui auront obtenu au minimum 70% des points seront retenues pour l'analyse financière**

## g) offre financière : .....points

Outre les documents de la section II, l'offre financière être établie sur format papier et sur CD ROM.

Le montant de l'offre financière devra respecter la fourchette empirique ci-après :  
 $0,85*EFMO \leq EFMO \leq 1,10*EFMO$

Avec EFMO : Estimation financière du Maître de l'Ouvrage

La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante:

	$SF_1 = 95 * P_m / P$  dans laquelle <b>SF<sub>1</sub></b> : score financier lié à la proposition; <b>P<sub>m</sub></b> : la proposition la moins disante <b>P</b> : le montant de la proposition considérée  $SF_2 = 100 * (0.7 - PIEP) : 2$  dans laquelle <b>SF<sub>2</sub></b> : score financier lié aux intrants en dehors du pays <b>PIEP</b> : Pourcentage des intrants externes proposé  $SF = SF_1 + SF_2$ dans laquelle SF : score financier combiné
	<p><b>SCORE FINAL :</b></p> <p>Les points respectifs attribués aux propositions techniques et financière sont respectivement de :</p> <p>Technique <b>T= 0.70</b></p> <p>Financière <b>F= 0.30</b></p> <p><b>La moyenne des points obtenus déterminera le classement des soumissionnaires</b></p>

## g) Option Maintenance du bâtiment

Maintenance du bâtiment assisté par BIM sur les caractéristiques des équipements installés sur une période de 2 ans après la réception provisoire et former en même temps le personnel interne ou préposé qui prendra le relais.

A cet effet l'entreprise devra arrêter sa mission à la phase de livraison de maquette numérique de recollement en fichier natif (revit) et IFC après l'avoir intégrée avec le logiciel de Gestion Maintenance Assistée Ordinateur (GMAO).

Le cahier de charges détaillé se trouve en annexe du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

L'entreprise devra proposer son offre technique et financière suivant le DQE y afférant. Cette partie sera évaluée indépendamment des offres relatives à l'acquisition des travaux.

**N.B : Le Maitre de l'Ouvrage se réserve le droit de négocier avec le mieux offrant sur le volet Maintenance.**